

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Проактив Поултри
для повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.

(организация-производитель компания «ССРА»/«ССПА», Франция)

I. Общие сведения

1. Проактив Поултри (Proactiv Poultry) – добавка кормовая для повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.

2. Содержит действующие вещества: карвакрол (масло орегано) (0,17-0,32%), фумаровую кислоту (0,20-0,45%), сорбиновую кислоту (0,14-0,30%), DL-яблочную кислоту (0,15-0,21%), лимонную кислоту (0,15-0,21%) и вспомогательные компоненты: карбонат кальция (90%) и пшеничную муку (до 100%).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. Представляет порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом не полностью растворимый в воде.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг в зашитые или заклеенные 4-х слойные бумажные крафт-мешки с полимерным вкладышем с алюминиевым слоем.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-изготовителя, ее адреса и товарного знака, наименования и назначения добавки, гарантированных показателей, способа применения, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера партии, регистрационного номера, информации о подтверждении соответствия и надписи «Для животных». Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотно закрытой упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Не допускать попадания добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару необходимо в соответствии с местным законодательством в пункте сбора вредных и специальных отходов.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Масло орегано и органические кислоты, входящие в состав Проактив Поултри, препятствуют развитию патогенной микрофлоры в корме и желудочно-кишечном тракте птицы, повышают секрецию желудочного сока и способствуют лучшей переваримости корма.

6. Применение добавки с кормом повышает продуктивность сельскохозяйственной птицы, улучшает конверсию корма.

III. Порядок применения

7. Проактив Поултри применяют для повышения продуктивности индеек, кур-несушек и бройлеров.

8. Добавку вводят в корм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода добавки составляют:

- бройлерам - 1 кг/т корма;

- курам-несушкам и индейкам 2 кг/т корма.

9. Проактив Поултри совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

11. Продукцию птицеводства при применении Проактив Поултри можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Проактив Поултри необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, защитные очки, перчатки, спецодежду и спецобувь. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

13. При попадании добавки на кожу – смыть водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно промыть их большим количеством проточной воды, при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу, имея при себе настоящую инструкцию или тарную этикетку.

14. Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Fontanka B.V.» (Нидерланды) совместно с организацией-производителем «ССРА» (Франция).

Адрес организации-производителя: «ССРА» ZA du Bois de Teillay, Quartier du Haut Bois, 35150 Janzé, France.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-16.14/05120