



Иностранное производственное унитарное предприятие  
**ВИК – здоровье животных**

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Иностранного унитарного предприятия

«ВИК – здоровье животных»

И.А. Курганов

12 марта 2022 г.



**Инструкция**  
**по применению средства DOCTOR VIC «ЛАКТИК»**  
**для обработки вымени перед доением**

Витебск, 2022

## 1 Назначение средства

Средство Лактик изготавливается в соответствии с ТУ ВУ 811000025.090- 2016.

Концентрированное моющее средство, предназначенное для влажной гигиенической обработки сосков вымени крупного рогатого и другого молочного скота перед каждой процедурой доения с целью профилактики маститов, способствует защите от загрязнений и контаминации транзисторной микрофлорой.

Средство Лактик не оказывает раздражающего действия на кожу вымени и рук персонала, очищает и смягчает кожу, снижает риск травмирования соска во время дойки, способствует заживлению повреждений кожных покровов вымени, предотвращает распространение заболеваний.

## 2 Указания по применению

Средство Лактик применяется перед началом доения в виде спрея, пены или протирания.

*Спрей:* 100-150 мл концентрата развести в 850-900 мл воды для получения 10-15%-ного раствора. Разбрызгать раствор на соски, протереть мягкой салфеткой.

*Протирание:* в 0,5%-ном растворе средства (50 мл концентрата на 10 л воды) замочить салфетки. Для каждой коровы необходимо использовать отдельную салфетку.

*Нанесение пеной (с использованием пенообразующего стаканчика):* заполнить пенообразующий стаканчик 10-20%-ным раствором средства (100-200 мл концентрата развести в 800-900 мл воды), создать обильную пену, каждый сосок окунуть в стаканчик с пеной, выдержать 30 секунд, затем тщательно удалить пену мягкой индивидуальной салфеткой.

*Нанесение пеной (с использованием пеногенератора):* 100-200 мл концентрата развести в 800-900 мл воды для получения 10-20%-ного раствора. Обильной пеной окунуть каждый сосок, протереть мягкой одноразовой салфеткой.

После каждого использования стакан моют теплой водой.

Для приготовления рабочих растворов используется вода 35-40 °С.

Для круглогодичного применения.

## 3 Меры предосторожности

Не смешивать с другими средствами. Только для наружного применения!

## 4 Состав

Вода высокоочищенная, глицерин, лактат натрия, кокамидопро-пилбетаин, сульфэтоксилат натрия, сорбит, динатрий кокоамфодиацетат, пропиленгликоль, глицерет-2 кокоат, Д-пантенол, аллантоин, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, масло оливы водорастворимое, дегидрацетовая кислота, бензойная

кислота, бензиловый спирт, красительпищевой, парфюмерная композиция, ЭДТА.

## **5 Требования безопасности**

Средства нетоксичны, относится к малоопасным композициям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

Средства обладают раздражающим действием при попадании на слизистые оболочки.

В случае разлива средств – смыть большим количеством воды.

## **6 Хранение**

Хранить в крытых вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от + 5 °С до + 25 °С.

Хранить в недоступном для детей и животных месте.

Срок годности средств – 12 месяцев с даты изготовления.

## **7 Упаковка**

Средства упаковывают номинальным объемом 1 л, 5 л, 10 л, 20 л и 50 л в канистры полимерные по действующим ТНПА или техническим требованиям изготовителя.

## **8 Производитель**

Иностранное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29.