

**Руководство по применению  
на средство «Аскар КокциКлин»  
(производитель — ООО «Скиперс-Продакшн», РФ)**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Аскар КокциКлин средство для дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных и инвазионных болезней животных.

Аскар КокциКлин содержит в качестве действующих веществ: аминопропилдиамин, ЧАС, вспомогательные вещества и функциональные добавки.

Аскар КокциКлин представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета, легко смешивающуюся с водой в любых соотношениях.

Хранят Аскар КокциКлин в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +25 °С.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов не более 7 суток.

Аскар КокциКлин применяют для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, возбудители которых относятся к 1 (малоустойчивые) и 2 (устойчивые) группе устойчивости к дезинфицирующим средствам. Применяется для уничтожения всех спорулированных и неспорулированных форм кокцидий, криптоспоридий, а также яиц аскарид в птицеводстве и животноводстве.

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

Аскар КокциКлин применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы);
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы).

Для профилактической дезинфекции вышеуказанных объектов, имеющих гладкую поверхность, методом мелкокапельного орошения, генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют водный (рабочий) раствор Аскар КокциКлин в концентрации 2-4% при норме расхода 0,25 л/м<sup>2</sup> и экспозиции 2-4 часа. При применении холодной воды концентрация составляет 4%.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

При работе с дезинфицирующим средством необходимо соблюдать все меры безопасности и личной профилактики, прописанные в инструкции, чтобы избежать негативного воздействия химических веществ на организм.

Руководство разработано ООО «Скиперс-Продакшн», 308023, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, 5-й Заводской пер., д.36, этаж 3, офис 1.

e-mail: [info@schippers.ru](mailto:info@schippers.ru)

+7 (4722) 500-479